Vernis au tampon « French Polish » (tous types, incl. gomme-laque) — Fiche de données de sécurité

Nom commercial : French Polish (All Types, incl. Knotting) — John Myland Ltd.

Date de compilation : 19/01/2011
Date de révision : 30/04/2021
N° de révision : 4

Section 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : FRENCH POLISH (ALL TYPES) ALSO COVERS PURE SHELLAC, PATENT & WHITE KNOTTING
Code produit : VARIOUS

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : utilisé comme produit de polissage pour meubles. Utilisé pour sceller les nœuds du bois.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société : JOHN MYLAND LIMITED
26 ROTHSCHILD STREET
WEST NORWOOD
LONDRES
SE27 0HQ
ROYAUME-UNI
Tél. : 0044 (0) 20 8670 9161
Fax : 0044 (0) 20 8761 5700
E-mail : sales@mylands.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél. d'urgence : 07831 576 413

Section 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le CLP : Liquide inflammable, cat. 2 : H225
Effets néfastes les plus importants : liquide et vapeurs très inflammables.

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage :
Mentions de danger : H225 : liquide et vapeurs très inflammables.
Pictogrammes de danger : SGH02 : flamme
Mention d'avertissement : Danger
Conseils de prudence : P210 : tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P240 : mettre à la terre et relier électriquement le récipient et l'équipement de réception.
P241 : utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/... antidéflagrant.
P280 : porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau.
P370+P378 : en cas d'incendie : utiliser un moyen d'extinction autre que l'eau.
P233 : maintenir le récipient fermé de manière étanche.

2.3. Autres dangers

Vernis au tampon « French Polish » (tous types, incl. gomme-laque) — Fiche de données de sécurité

Autres dangers : peut former, lors de l'utilisation, un mélange vapeur-air inflammable/explosif.
PBT : ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT/vPvB.

Section 3 : Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Composants dangereux :
ÉTHANOL
EINECS CAS PBT / WEL Classification CLP Pourcentage
200-578-6 64-17-5 Substance avec une valeur limite Liq. inflammable, cat. 2 : H225 74,250 %
professionnelle.

Section 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau : retirer immédiatement tous les vêtements et chaussures contaminés, sauf s'ils adhèrent à la peau.
Rincer abondamment la peau affectée à l'eau courante pendant 10 minutes ou plus si le produit est encore présent sur la peau.

Contact avec les yeux : baigner l'œil à l'eau courante pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
Ingestion : ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire immédiatement un demi-litre d'eau.
Consulter un médecin.
Inhalation : éloigner la victime de la source d'exposition en veillant à sa propre sécurité. Consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau : peut provoquer une légère irritation au point de contact.
Contact avec les yeux : peut provoquer irritation et rougeur.
Ingestion : peut provoquer une irritation de la gorge.
Inhalation : peut provoquer une sensation d'oppression thoracique avec essoufflement.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement immédiat/particulier : sans objet.

Section 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : mousse résistante à l'alcool. Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone. Poudre chimique sèche.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers liés à l'exposition : très inflammable. Dégage des fumées toxiques en cas de combustion. Forme un mélange air-vapeur explosif.
Les vapeurs peuvent parcourir une distance considérable jusqu'à une source d'inflammation puis s'enflammer en retour.

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers : porter un appareil respiratoire autonome. Porter des vêtements de protection afin d'éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Section 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : se référer à la section 8 de la FDS pour les détails sur la protection individuelle. Prévenir la police et les pompiers immédiatement. Éliminer toute source d'inflammation. Retourner les récipients qui fuient de manière à ce que la fuite soit orientée vers le haut afin d'empêcher l'écoulement du liquide.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions environnementales : ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Contenir le déversement au moyen d'un dispositif de rétention.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Vernis au tampon « French Polish » (tous types, incl. gomme-laque) — Fiche de données de sécurité

Procédures de nettoyage : ne pas utiliser d'équipement susceptible de produire des étincelles lors du nettoyage. Absorber avec de la terre sèche ou du sable. Le nettoyage doit être effectué uniquement par du personnel qualifié connaissant bien la substance concernée.

6.4. Référence à d'autres sections

Référence à d'autres sections : se référer à la section 8 de la FDS.

Section 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Exigences de manipulation : il est interdit de fumer. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Assurer une ventilation suffisante de la zone. Ne pas manipuler dans un espace confiné. Éviter la formation ou la propagation de brouillards dans l'air.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir à l'écart des sources d'inflammation. Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques à proximité immédiate.

Veiller à ce que l'éclairage et le matériel électrique ne constituent pas une source d'inflammation.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : aucune donnée disponible.

Section 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Composants dangereux :
ÉTHANOL
Valeurs limites d'exposition professionnelle : poussières inhalables :
État Moy. pond. 8 h VLCT 15 min. Moy. pond. 8 h VLCT 15 min.
RU 1920 mg/m3 - - -
Valeurs DNEL/PNEC
DNEL / PNEC Aucune donnée disponible.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures techniques : assurer une ventilation suffisante de la zone. Veiller à ce que l'éclairage et le matériel électrique ne constituent pas une source d'inflammation.

Protection respiratoire : aucune protection respiratoire requise.
Protection des mains : gants de protection.
Protection des yeux : lunettes de sécurité. Veiller à disposer d'un rince-œil à proximité.
Protection cutanée : vêtements de protection.

Section 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État : liquide
Couleur : variable.
Odeur : odeur perceptible
Viscosité : visqueux
Point d'éclair °C : 12 COV g/l : 650

9.2. Autres informations

Autres informations : aucune donnée disponible.

Section 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité : stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées.

Vernis au tampon « French Polish » (tous types, incl. gomme-laque) — Fiche de données de sécurité

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique : stable dans des conditions normales. Stable à température ambiante.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : aucune réaction dangereuse ne se produit dans des conditions normales de transport ou de stockage.
Une décomposition peut survenir en cas d'exposition aux conditions ou matières mentionnées ci-dessous.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : chaleur. Surfaces chaudes. Sources d'inflammation. Flammes.

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter : agents oxydants forts. Acides forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : dégage des fumées toxiques en cas de combustion.

Section 11 : Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Composants dangereux :
ÉTHANOL
IVN RAT DL50 1440 mg/kg
ORL SOURIS DL50 3450 mg/kg
ORL RAT DL50 7060 mg/kg
Valeurs de toxicité : aucune donnée disponible.
Symptômes / voies d'exposition
Contact avec la peau : peut provoquer une légère irritation au point de contact.
Contact avec les yeux : peut provoquer irritation et rougeur.
Ingestion : peut provoquer une irritation de la gorge.
Inhalation : peut provoquer une sensation d'oppression thoracique avec essoufflement.

Section 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

Valeurs d'écotoxicité : aucune donnée disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité : biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation : aucun potentiel de bioaccumulation.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité : facilement absorbé par le sol.

12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Identification PBT : ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT/vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes : écotoxicité négligeable.

Section 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination : transférer dans un récipient approprié et organiser l'enlèvement par une entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets.

NB : l'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence possible de réglementations régionales ou nationales relatives à l'élimination.

Vernis au tampon « French Polish » (tous types, incl. gomme-laque) — Fiche de données de sécurité

Section 14 : Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Numéro ONU : UN1263

14.2. Désignation officielle de transport ONU

Désignation de transport : PEINTURE

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe de transport : 3

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage : II

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Non Polluant marin : Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions particulières : aucune précaution particulière.
Code de restriction en tunnel : D/E
Catégorie de transport : 2

Section 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementations spécifiques : sans objet.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique : aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour la substance ou le mélange par le fournisseur.

Section 16 : Autres informations

Autres informations
Autres informations : conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et à son règlement modificatif (UE) 2015/830

* indique un texte de la FDS ayant été modifié depuis la dernière révision.

Mentions utilisées aux sections 2 et 3 : H225 : liquide et vapeurs très inflammables.

Avertissement légal : les informations ci-dessus sont considérées comme exactes mais ne prétendent pas être exhaustives et doivent être utilisées uniquement à titre indicatif. Cette société ne pourra être tenue responsable de tout dommage résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.

Vernis au tampon « French Polish » (tous types, incl. gomme-laque) — Fiche de données de sécurité